

Ogłoszenie nr 500158732-N-2018 z dnia 09.07.2018r.

Urząd Miasta i Gminy Pasym: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – roboty budowlane

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 561144-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Pasym, krajowy numer identyfikacyjny 53831400000, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6212011 w. 35, faks 896 212 010, e-mail umig@pasym.pl

Adres strony internetowej (URL): www.pasym.pl

Adres profilu: Nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RRG.271.11.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m, oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów.

Dane techniczne: Kompleks sportowo - rekreacyjny: boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej:

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x62m - boisko wielofunkcyjne o wymiarach 25x40m - oświetlenie boisk, maszty o wysokości do 9m - ogrodzenie boisk sportowych z bramami i furtkami - wys. do 4m - piłkochwyty o wysokości do 6m

1. Boisko do gry w piłkę nożną: - grunt zagęszczony do $I_s=0,98$ zbrojony geowłókniną układana wg SST - warstwa odsączająca z pospółki lub piasku o miąższości 40cm, - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego naturalnego (fr. 0-63mm) o gr. 30 cm - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego naturalnego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm - warstwa wyrównująca z mialu kamiennego naturalnego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm

Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki poprzeczne o wartości min. 0,5%. Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe należy wykonać drenaż według opracowania branży sanitarnej. Jako nawierzchnię sportową przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach: - wysokość całkowita nawierzchni: 40-70mm - typ włókna: monofil - skład chemiczny włókna; polietylen - ciężar włókna: min. 11.000 Dtex - gęstość trawy: min. 100.000 włókien/m² - wypełnienie: piasek kwarcowy, granulatu SBR czarny, - kolor nawierzchni: zielony, - linie: wklejone w nawierzchnię - białe

Nawierzchnia powinna posiadać badania na zgodność z obowiązującą normą PN-EN 15330-1

Wyposażenie sportowe - piłka nożna: Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt. Boisko syntetyczne - wielofunkcyjne

PODBUDOWA Przekrój przez podbudowę: - istniejąca warstwa nawierzchni asfaltowej - warstwa stabilizująca ET, gr. 4 cm, - warstwa podkładowa z mieszanki SBR, gr. min. 7mm, - warstwa użytkowa z mieszanki EPDM, gr. min. 7mm. Podbudowa oddzielona od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem.

NAWIERZCHNIA Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową, nieprefabrykowaną nawierzchnię poliuretanową o następujących minimalnych parametrach: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 40 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm., górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Nawierzchnia powinna posiadać badania na zgodność z obowiązującą normą PN-EN 14877.

WYPOSAŻENIE SPORTOWE I. Koszykówka: - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 4 szt., - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 90 x 120 cm - 4 szt., - mechanizm regulacji wysokości - 4 szt., - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 4 szt. II. Siatkówka: - słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 4 szt. - siatka do siatkówki - 2 szt. III. Wyposażenie do piłki ręcznej: - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 szt., - siatki do bramek - 2 szt.

OŚWIETLENIE BOISK Boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne - Maszt - słup stożkowy, wysokości min. 9,00m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacją odgromową.

OGRODZENIE BOISK Ogrodzenie boisk na słupkach stalowych mocowanych na fundamentach Ø40 lub 40x40x100cm z betonu B20 (C16/20), posadowione do głębokości przemarzania (1,0m). Siatka ocynkowana powlekana w kolorze zielonym z drutu 2,5mm + powłoka o oczkach kwadratowych 45x45mm, słupy z profilu Ø60x3, w narożnikach zastrzały, na zwieńczeniu ogrodzenia poprzeczki z profilu zamkniętego 20x40x2mm. W komplecie brama i furtka w wersji ocynkowanej (elementy ocynkowane malowane proszkowo na kolor zielony). Rozwiązanie techniczne bramy wg rozwiązań typowych producenta. Wysokość ogrodzenia min. 4m, siatka ogrodzeniowa usztywniona drutem naciągowym z napinaczami w rozstawie co 50cm. Rozstaw słupków maksymalnie co 2,5m. Furtki i bramy systemowe rozwierane. Szerokość furtki 1,00m, bramy 3,0m, wysokość min. 2,20m. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tj. słupów o profilu okrągłym, stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor zielony, o śr. 60mm gr. ścianki 3mm, w rozstawie do 2,5m). Narożniki wzmocnione zastrzałami z profilu 60x40x3mm. Piłkochwyty o wysokości min. 6,0m. Słupki piłkochwyków malowane proszkowo na

kolor RAL 6005. Siatka polipropylenowa mocowana na karabińczyki i linki usztywniające, słupy z profili stalowych z rury kwadratowej ocynkowanej 80x80x3mm mocowane w tulejach.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7,

Dodatkowe kody CPV: 45212221-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów Nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2018

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 920808.71

Waluta: PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Sportsystem Sp. z o.o.

Email wykonawcy: info@sportsystem.pl

Adres Pocztowy: ul. Mickiewicza 21/23

Kod pocztowy: 10-508

Miejscowość: Olsztyn

Kraj/woj.: warmińsko-mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1132594.72

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1132594.72

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1576495.18

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom: Nie dotyczy

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

/-/ Cezary Łachmański