

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Renowacja sterczyn kościoła w Szczytnie - TYŁ
Prace konserwatorsko-remontowe sterczyn kościoła
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie

ADRES INWESTYCJI: **Ul. Konopnickiej 72, 12-100 Szczytno**
NAZWA INWESTORA: Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ADRES INWESTORA: Ul. Konopnickiej 72, 12-100 Szczytno
BRANŻE: Budowlana
DATA OPRACOWANIA: I 2025r.

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	0% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%R+0%S
VAT [V]	23%(R+M+S+Kp(R+S))+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł
OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
I 2025r.

02.01.2025
Data zatwierdzenia

KAROL
GOLĄB
architekt
WMOIA RP
WM-0275
6/WMOKK/2017
uprawnienia
do projektowania
bez ograniczeń
w specjalności
architektonicznej

Remont sterczyn kościoła
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS: Remont sterczyn kościoła								
1		Odbudowa sterczyn nad częścią tylną						
1.1		Roboty renowacyjne						0,00
1.1.1		Wykucie z muru cegieł						0,00
1 d.1.1 .1	TZKNBK I V -120 analogia	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - ponad 1.0 m2 w jednym miejscu	m2		0,00		89,305	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	15,200	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- cegła gotycka 28x14x7 cm	szt	79,000	0,00	0,00		
3*		zaprawa cementowo-wapienna	m3	0,070	0,00	0,00		
4*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500		0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%	0,00				
Zysk [Z] R+0%S			%	0,00				0,00
Razem z narzutami								0,00
Cena jednostkowa							89,305	0,00
Razem dział: Wykucie z muru cegieł								0,00
1.1.2		Spoinowanie						0,00
2 d.1.1 .2	KNR 19-01 0325-03	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2	m2		0,00		187,385	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	0,800	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- Zaprawa do spoinowania murów z cegły gotyckiej Fuga Retro	kg	3,500	0,00	0,00		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	3,000		0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%	0,00				
Zysk [Z] R+0%S			%	0,00				0,00
Razem z narzutami							187,38	0,00
Cena jednostkowa							5	
Razem dział: Spoinowanie								0,00
1.1.3		Tynki						0,00
								0,00

Remont sterczyn kościoła
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3 d.1.1 .3	KNR-W 4-01 0731-09	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych średnio- i drobnoziarnistych na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych, ścianach cylindrycznych z suchych mieszanek o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu Krotność = 2	m2		0,00		52,272	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna 1,97 * 2	r-g	3,940	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- Zaprawa Funcosil Sanierputz - WTA 7 * 2	kg	14,000	0,00	0,00		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000		0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%	0,00				0,00
Zysk [Z] R+0%S			%	0,00				0,00
Razem z narzutami							52,272	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Tynki								0,00
1.1.4		Kształtki						0,00
4 d.1.1 .4	KNR 19- 01 0331-40	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia złożona, profil bardzo trudny, wozówka	szt.		0,00		1 562,000	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	2,150	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- cegła gotycka 28x14x7 cm	szt	1,000	0,00	0,00		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	10,000		0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%	0,00				0,00
Zysk [Z] R+0%S			%	0,00				0,00
Razem z narzutami							1 562,000	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Kształtki								0,00
1.1.5		Izolacje grunt						0,00

Remont sterczyn kościoła
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5 d.1.1 .5	ZKNR C-1 0307-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej systemowej. Zwilżenie podłoża.	m2		0,00		187,385	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	0,010	0,00	0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%	0,00				0,00
Zysk [Z] R+0%S			%	0,00				0,00
Razem z narzutami							187,38 5	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Izolacje grunt								0,00
1.1.6		Izolacja właściwa						0,00
6 d.1.1 .6	ZKNR C-1 0307-06 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej systemowej na powierzchni poziomej od góry	m2		0,00		187,385	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	0,242	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- powłoka wodoszczelna CR 65	kg	4,000	0,00	0,00		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	3,000		0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%	0,00				0,00
Zysk [Z] R+0%S			%	0,00				0,00
Razem z narzutami							187,38 5	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Izolacja właściwa								0,00
1.1.7		Wykucie z muru sztyc						0,00
7 d.1.1 .7	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika	szt.		0,00		12,000	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	0,190	0,00	0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%	0,00				0,00

Remont sterczyn kościoła
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Zysk [Z] R+0%S			%	0,00				0,00
Razem z narzutami							12,000	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wykucie z muru sztyc								0,00
1.1.8		Oczyszczenie sztyc						0,00
8 d.1.1 .8	KNR-W 4-01 0354-04	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki drobnych elementów ozdobnych	szt.		0,00		12,000	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	0,020	0,00	0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%	0,00				0,00
Zysk [Z] R+0%S			%	0,00				0,00
Razem z narzutami							12,000	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Oczyszczenie sztyc								0,00
1.1.9		Osadzenie sztyc						0,00
9 d.1.1 .9	KNR-W 4-01 0322-09	Obsadzenie stalowych elementów ozdobnych	gniazd.		0,00		12,000	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	0,440	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- cement cementowo-wapienna	m3	0,070	0,00	0,00		
3*		szpica dachowa	szt	1,000	0,00	0,00		
4*		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500		0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%	0,00				0,00
Zysk [Z] R+0%S			%	0,00				0,00
Razem z narzutami							12,000	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Osadzenie sztyc								0,00
1.1.10		Roboty pozostałe						0,00
10 d.1.1 .10	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		0,00		1,000	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	1,580	0,00	0,00		

Remont sterczyn kościoła
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%	0,00				0,00
Zysk [Z] R+0%S			%	0,00				0,00
Razem z narzutami							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
11 d.1.1 .10	KNR-W 4-01 0354-04	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki drobnych elementów ozdobnych	szt.		0,00		2,000	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	0,020	0,00	0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%	0,00				0,00
Zysk [Z] R+0%S			%	0,00				0,00
Razem z narzutami							2,000	0,00
Cena jednostkowa								
12 d.1.1 .10	TZKNBK I V -215 analogia	Nadproża łukowe z cegły gotyckiej do 1 m3 w jednym miejscu	m3		0,00		1,560	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	29,070	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- cegła gotycka 28x14x7 cm	szt	282,000	0,00	0,00		
3*		zaprawa cementowo-wapienna	m3	0,230	0,00	0,00		
4*		materiały pomocnicze(od M)	%	1,000		0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%	0,00				0,00
Zysk [Z] R+0%S			%	0,00				0,00
Razem z narzutami							1,560	0,00
Cena jednostkowa								
13 d.1.1 .10	KNR-W 4-01 0322-04	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł	gniazd.		0,00		4,000	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	0,620	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- zaprawa cementowo-wapienna	m3	0,070	0,00	0,00		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500		0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%	0,00				0,00

Remont sterczyn kościoła
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Zysk [Z] R+0%S			%	0,00				0,00
Razem z narzutami							4,000	0,00
Cena jednostkowa								
14 d.1.1 .10	KNR 2-04 1533-02	Elementy instalacji odgromowej - zwód poziomy z iglicami na głowicy	m		0,00		5,000	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna 0,96 * 0,955	r-g	0,917	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- pręty stalowe okrągłe ocynkowane śr. 20 mm	m	1,890	0,00	0,00		
3*		śruby stalowe z nakrętkami ocynkowane M12x45 mm	kg	0,120	0,00	0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%	0,00				0,00
Zysk [Z] R+0%S			%	0,00				0,00
Razem z narzutami							5,000	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Roboty pozostałe								0,00
1.1.1 1		Roboty dodatkowe						0,00
15 d.1.1 .11	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		0,00		720,000	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	0,015	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- siatka	m2	0,141	0,00	0,00		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500		0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%	0,00				0,00
Zysk [Z] R+0%S			%	0,00				0,00
Razem z narzutami							720,00 0	0,00
Cena jednostkowa								
16 d.1.1 .11	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15)						0,00
		--Sprzęt--						

Remont sterczyn kościoła

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m $1\ 832,8709/(0,84*4)$	m-g	1,000	0,00	0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%	0,00				0,00
Zysk [Z] R+0%S			%	0,00				0,00
Razem z narzutami								0,00
Razem dział: Roboty dodatkowe								0,00
Razem dział: Roboty renowacyjne								0,00
Razem dział: Odbudowa sterczyn nad częścią tylną								0,00
Kosztorys netto								0,00

Remont sterczyn kościoła

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
1	Odbudowa sterczyn nad częścią tylną	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Roboty renowacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wykucie z muru cegieł	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Spoinowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Tynki	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Kształtki	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Izolacje grunt	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Izolacja właściwa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Wykucie z muru sztyc	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	Oczyszczenie sztyc	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	Osadzenie sztyc	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Roboty pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Roboty dodatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT 23%				0,00
	Kosztorys brutto				0,00

Słownie: zero i 0/100 zł